

## Richtlijn

### Alcohol en drugs bij zwangeren

Eigenaar (naam, functie, team)	Surja Nannan Panday
Aandachtsfunctionaris	Helen Struik
Beheerder	Simone Gansevoort
Gebruikers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verslavingszorg Noord Nederland</li> <li>• Afdelingen gynaecologie van de ziekenhuizen</li> <li>• Kinderartsen van de ziekenhuizen</li> <li>• Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)</li> <li>• Huisartsen</li> <li>• Verloskundigen</li> <li>• Kraamzorg</li> <li>• Jeugdgezondheidszorg</li> <li>• Lokale teams (Gebiedsteam/sociaal team/CJG)</li> </ul>
Versienummer en versiedatum	4.0 – Oktober 2019
Vastgesteld door en op	Directieteam in februari 2020
Geplaatst op intranet (waar) Per mail gecommuniceerd met (wie)	Protocollen en richtlijnen
Ingangsdatum	1 april 2020
Evaluatiedatum (toekomst)	1 april 2022
Gerelateerde documenten	n.v.t.

## **Samenwerkingsafspraken t.b.v. veiligheid van het (ongeboren) kind van een moeder met een verslaving.**

© Versie 4.0 Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Veilig Thuis Drenthe (VTD), Veilig Thuis Groningen (VTG), Veilig Thuis Friesland (VTF), maart 2020.


### **Richtlijn:**

*Deze richtlijn geeft de samenwerking weer tussen Veilig Thuis Friesland (VTF), Drenthe (VTD), en Veilig Thuis Groningen (VTG) en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de ziekenhuizen in deze regio. Het doel van de richtlijn is dat het ongeboren kind niet wordt blootgesteld aan alcohol en drugs.*

Deze richtlijn zorgt ervoor dat iedere hulpverlener zijn deeltaak en plaats in de loop der ontwikkeling duidelijk heeft. Vaste spelers hierin zijn:

- Verslavingszorg Noord Nederland
- Afdelingen gynaecologie van de ziekenhuizen: welke, vast noemen
- Kinderartsen van de ziekenhuizen
- Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)
- Huisartsen
- Verloskundigen
- Kraamzorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Lokale teams (Gebiedsteam/sociaal team/CJG)

## Schematische weergave zie ook tekst



## 1. Vaststellen zwangerschap

Iedere professional die vermoedens heeft van alcohol- en/of drugsgebruik bij een zwangere vrouw volgt de stappen van de Meldcode en neemt contact op met Veilig Thuis voor advies en om in overleg de zorgen te melden. Voor informatie over signalen van alcohol- of drugsgebruik verwijzen wij naar: [www.jellinek.nl](http://www.jellinek.nl) en [www.trimbos.nl](http://www.trimbos.nl)

Als een behandelaar een zwangerschap verneemt en vermoedens heeft van alcohol- of drugsgebruik, dan bespreekt hij met de cliënt dat hij contact op gaat nemen met VT, conform de stappen van de meldcode. Daarnaast wordt nagegaan of zij een wens voor abortus heeft. Als een verslaafde zwangere vrouw aangeeft dat zij de zwangerschap wil beëindigen, kan een professional ervoor kiezen zelf het beloop te volgen het is wel belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken.

Het komt vaak voor dat een zwangere vrouw haar alcohol- en drugsgebruik ontkent of minimaliseert. Het is voor het ongeboren kind belangrijk dat het gebruik in beeld komt en zo snel mogelijk stopt. We vragen aan de zwangere vrouw die zegt clean te zijn, om dit aan ons te laten zien en ons gerust te stellen.

Als de zwangerschap wordt voortgezet, verwijst de behandelaar zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de zwangerschap naar de gynaecoloog

Het medisch maatschappelijk werk van het betreffende ziekenhuis waar de zwangere vrouw voor zwangerschapscontrole (gynaecoloog) naar toe wordt verwezen, geeft de folder van de alcohol- en drugsrichtlijn aan de zwangere vrouw. (Deze folders zijn op te vragen bij de verschillende VT's en VNN)

### **Risicozwangerschap maar geen alcohol- en drugsrichtlijn**

Als er eerder sprake was van problematisch middelengebruik, maar als de zwangere vrouw al voor deze zwangerschap middelenvrij was (of zegt te zijn), volgen de professionals de lokale afspraken vroeg-signalering risicozwangerschap

De betrokken verloskundige of het medisch maatschappelijk werk overlegt met VT of de richtlijn in werking gaat. Er wordt aan de zwangere vrouw die zegt clean te zijn, gevraagd om dit te laten zien. Afname van urine bij de zwangere vrouw vindt plaats onder toezicht. Als VNN betrokken is, vinden de urinecontroles plaats bij VNN. Is VNN niet betrokken dan maakt de professional die de zwangerschap begeleidt zelf afspraken voor de urinecontroles. De betrokken zwangere vrouw wordt, zoals gebruikelijk bij vroeg-signalering risicozwangerschap, besproken in de werkgroep kindermishandeling in het ziekenhuis waarbij de vertrouwensarts aanwezig is of in het POP team van het betreffende ziekenhuis. Privacy regels worden hierbij in acht genomen. POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie. Ook Maatschappelijk Werk is aanwezig bij het POP-overleg.

Als alleen de vader verslavingsproblematiek heeft, is overleg met Veilig Thuis op zijn plaats. (Zie de meldcode)

Wat betreft roken: bewezen is dat nicotinegebruik tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren kind, zowel op korte termijn als op lange termijn. VT en VNN adviseren aanstaande ouders dringend het (mee)roken te staken.

## 2. Verwijzing naar VNN

De verloskundige of de gynaecoloog verwijst de zwangere vrouw naar VNN. De verwijzing kan naar de bureaudienst van de dichtstbijzijnde locatie van VNN. Als VNN al betrokken is, wordt verwezen naar de eigen zorghouder van de cliënt. Voor adressen van VNN: zie [www.vnn.nl/adressen](http://www.vnn.nl/adressen).

### **3. Verloskundige tijdens de zwangerschap**

De verloskundige begeleidt de zwangerschap zoals gebruikelijk. Als de verloskundige zorgen heeft over de zwangerschap, o.a. in verband met alcohol en/of middelengebruik, wordt geadviseerd om door te verwijzen naar het ziekenhuis.

### **4. Gynaecoloog tijdens zwangerschap**

De gynaecoloog begeleidt de zwangerschap verder zoals gebruikelijk. De gynaecoloog verwijst naar medisch maatschappelijk werk. Gynaecoloog en medisch maatschappelijk werk vertellen de zwangere vrouw dat de bevalling klinisch plaatsvindt met observatie op de kinder- of de kraamafdeling. Ontslag zal niet plaatsvinden in een weekend of een feestdag, maar op de eerstvolgende werkdag. De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw de anticonceptie voor gebruik na de bevalling.

### **5. Veilig Thuis tijdens zwangerschap**

Na een melding maakt Veilig Thuis zo snel mogelijk kennis met de aanstaande ouders, doet navraag naar de wensen ten aanzien van de zwangerschap, naar zorgen en krachten, legt het beleid uit en gaat na of de folder van de alcohol- en drugsrichtlijn bekend is. VT neemt eventuele andere kinderen van het gezin mee in het onderzoek.

#### *Gezinsvoogd*

In sommige gevallen is er al een (gezins-)voogd betrokken bij de zwangere vrouw voor een eerder kind:

- Als dit kind thuis woont neemt de gezinsvoogd de regie in de alcohol- en drugsrichtlijn voor het ongeborn kind en houdt de gezinsvoogd VT op de hoogte
- Als het kind niet thuis woont neemt VT de regie tijdens de bemoeienis van VT.

### **6. Onderling overleg over beleid drugsgebruik**

VT en VNN (te weten een zorghouder en/of de verslavingsarts) maken afspraken ten aanzien van het alcohol- en drugsgebruik. In overleg wordt medisch maatschappelijk werk, als vertegenwoordiger van de professionals in het ziekenhuis, uitgenodigd. Uit ervaring leren we als VT en VNN dat een verslaafde zwangere vrouw de instanties tegen elkaar kan uitspelen als de afspraken niet duidelijk zijn.

### **7. Beleggen zorgoverleg**

Veilig Thuis, VNN en medisch maatschappelijk werk spreken samen met de (a.s.) ouders een zorgoverleg af en bespreken wie hiervoor uitgenodigd worden: netwerk, consultatiebureau, voorzorg/jeugdverpleegkundige, huisarts, verloskundige, kraamzorginstantie, andere in te zetten instanties.

Veilig Thuis leidt het zorgoverleg. Na afloop werkt VT het zorgoverleg uit en stuurt het verslag toe aan alle aanwezigen, volgens de regels van de AVG.

Zo nodig worden er vervolg zorg overleggen afgesproken met als onderwerpen: evalueren afspraken voor zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling.

### **8. Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming**

Onafhankelijk van de zwangerschapsduur kan er bij de raad een VTO (een verzoek tot onderzoek) ingediend worden (zie bijlage 4). Als een gezinsvoogd de regie heeft voor een ander kind in het gezin, dient deze het verzoek tot onderzoek in. Een onderzoek van de raad kan 2-3 maanden duren. De kinderrechtter kan, na advies van de raad, besluiten een onder toezichtstelling uit te spreken. Er wordt dan een gezinsvoogd aangesteld voor het ongeborn kind, die de regie krijgt.

## **9. Bevallingsplan (bijlage 2)**

VT werkt na het eerste of tweede zorgoverleg het bevallingsplan uit. Het bevallingsplan is uiterlijk met 34 weken zwangerschap klaar en bij 35 weken bekend bij de ouders, het netwerk en bij de betrokken instanties. In de bijlage staat het conceptbevallingsplan. Ook dit plan is een hulpmiddel, bij het gebruik ervan kan VT of de gezinsvoogd tekst verwijderen, veranderen en toevoegen zodat het bevallingsplan maatwerk wordt.

## **10. Beving**

De beving vindt plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. De gynaecoloog regelt een urinecontrole van de zwangere vrouw rondom de beving. De gynaecoloog licht de kinderarts op tijd in.

Direct na de geboorte blijft de pasgeborene baby in het ziekenhuis. De moeder blijft, zolang dit medisch verantwoord en logistiek mogelijk is, in het ziekenhuis om het hechtingsproces zo min mogelijk te verstoren.

## **11. Kinderarts**

De kinderarts zorgt ervoor dat moeder en kind geobserveerd worden op de kinderafdeling. Afhankelijk van het middelengebruik en de onttrekkingsverschijnselen kan de observatieperiode langer zijn.

De urine van de baby wordt na de geboorte onderzocht op alcohol en drugs en de verpleging en de pedagogisch medewerker maken een observatierapport.

Observatie houdt in:

- observatie van onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeborene
- de basale verzorging van de baby door de ouders
- de interactie tussen de ouders en het kind.

Als de zwangere kan aantonen dat zij geen alcohol- of drugs gebruikt, kan in het bevallingsplan afgesproken worden dat de baby op de kraamafdeling geobserveerd wordt.

## **12. Ontslag uit het ziekenhuis**

Ontslag uit het ziekenhuis kan plaatsvinden als zowel gynaecoloog, als kinderarts als VT of gezinsvoogd akkoord zijn. VT of de gezinsvoogd verneemt hiertoe de inhoud van het observatierapport van de verantwoordelijke in het ziekenhuis. Een ontslag vindt plaats op een werkdag zodat de zorg goed kan worden overgedragen. Het ziekenhuis stuurt de rapportage van ontslag zo spoedig mogelijk naar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), zodat deze de hielprik en de gehoorscreening tijdig kunnen uitvoeren. De jeugdgezondheidszorg kan dan zijn signalerende en monitorende functie uitvoeren. Ook als een kind van de ouders gescheiden wordt, is het nodig dat de regionale JGZ bericht krijgt omdat de geboorte van het kind wordt opgenomen in de BRP, Basis Registratie Personen. Op basis hiervan komt de JGZ in actie. Als een kind op een geheim adres verblijft, spreken het ziekenhuis en VT of gezinsvoogd samen af wie het verblijfsadres doorgeeft aan de betreffende JGZ en wie de regionale JGZ bericht geeft van vertrek van de baby uit de regio.

Ontslag uit het ziekenhuis vindt plaats als:

1. Er geen medische indicatie meer bestaat voor langer verblijf in het ziekenhuis.
2. De ouders voldoende vaardigheden hebben om hun kind te verzorgen.
3. De basis voorzieningen (gas licht, water, verwarming) en de benodigde materialen voor de baby (bed, kleding, voeding) thuis aanwezig zijn.

Veilig Thuis is hierin bepalend en coördinerend.

Verlengde kraamzorg (couveusenazorg) wordt ingeschakeld als dit mogelijk is.

## **13. Kraamzorg**

Kraamzorg verricht de eigen taken zoals gebruikelijk is. Bij of na afsluiten neemt de kraamzorg contact op met de instantie die de regie heeft om observaties door te geven.

Er vindt in deze situaties altijd een warme overdracht plaats tussen de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg.

#### **14. Follow up**

De instanties blijven samenwerken.

Het gebiedsteam/lokale team wordt altijd in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken

- Verloskundige: Als het ontslag van de baby binnen 8 dagen na de geboorte valt, draagt het ziekenhuis de zorg voor de kraamvrouw over aan de verloskundige.
- De gynaecoloog zorgt voor anticonceptie. Dit kan naar de wens van de moeder. Bij ernstige problematiek, waaronder gedwongen opname of uithuisplaatsing, dringt de gynaecoloog aan op de meest betrouwbare anticonceptie.
- De kinderarts controleert de pasgeborene vanaf 2 weken tot zo lang als nodig op groei en ontwikkeling en draagt over aan de jeugdgezondheidszorg.
- Het consultatiebureau/jeugdgezondheidszorg doet de controles zoals gebruikelijk voor alle kinderen. De jeugdgezondheidszorg heeft op basis van een risicozwangerschap de mogelijkheid om gebruik te maken van een aanvullend pakket en extra contactmomenten in te plannen.
- Veilig Thuis volgt het kind vanuit zijn monitoringsfunctie. Het volgen is maatwerk en kan bestaan uit contact met ouders, netwerk of instanties of uit het opvragen van schriftelijke informatie. Bij afsluiten stuurt Veilig Thuis bericht aan de ouders en de betrokken instanties.
- VNN biedt hulp aan het gezin en houdt zicht op het alcohol- en drugsgebruik.
- Andere betrokken instanties bieden hulpverlening.

Stellingen in de follow up zijn: na de geboorte van het kind wordt gebruik van alcohol of drugs door de ouders niet geaccepteerd. Het kind verblijft in het gezin zolang de fysieke en emotionele veiligheid gewaarborgd is. Iedereen die nieuwe zorg heeft of constateert dat men afwijkt van gemaakte afspraken doet een melding bij VT of geeft dit door aan de gezinsvoogd.

## **BIJLAGE 1**

### **Verantwoordelijke instellingen voor het alcohol- en drugsprotocol**

#### **FRIESLAND**

##### **Veilig Thuis Friesland**

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden  
T landelijk 0800- 2000 / regionaal 058-2333777  
Email: [info@veiligthuisfriesland.nl](mailto:info@veiligthuisfriesland.nl)  
Website: [www.veiligthuisfriesland.nl](http://www.veiligthuisfriesland.nl)

##### **VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)**

T 24/7: 088- 234 34 34 [www.vnn.nl](http://www.vnn.nl)

##### **Ziekenhuizen in Friesland:**

- Ziekenhuis MCL, Leeuwarden. T 058-286 666  
[www.mcl.nl](http://www.mcl.nl)
- Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten. T 0512-588 888 [www.nijsmellinghe.nl](http://www.nijsmellinghe.nl)
- Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen. T 0513-685 685 [www.tjongerschans.nl](http://www.tjongerschans.nl)
- Antonius Ziekenhuis Sneek, ZK Sneek. T 0515-488 888  
[www.antoniusziekenhuis.nl](http://www.antoniusziekenhuis.nl)

##### **Jeugdbescherming en Jeugdreclassering**

- Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland,  
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Tesselschadestraat 2,  
8913 HB Leeuwarden. T 058-2333 777
- Stichting Leger des Heils, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering,  
Zoutbranderij 1, 8933 AJ Leeuwarden. T 088-090 1270
- William Schrikker Groep, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering  
[www.williamschrikker.nl](http://www.williamschrikker.nl) T 088- 526 00 00

##### **Meewerkende instanties:**

- Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslan. T 088-22 99 222
- Verloskundigen
- Kraamzorg
- Gebiedsteams

##### **Raad voor de Kinderbescherming Noord ( Groningen, Friesland, Drenthe)**

Tesselschadestraat 140, 8913 HC Leeuwarden Tel: 058-234 3333



## DRENTHE

### Veilig Thuis Drenthe

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Postbus 569, 9400 AN Assen

T 0800 2000

Email: [info@veiligthuisdrenthe.nl](mailto:info@veiligthuisdrenthe.nl)

Website: [www.veiligthuisdrenthe.nl](http://www.veiligthuisdrenthe.nl)

### VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)

T 24/7: 088 234 34 34 [www.vnn.nl](http://www.vnn.nl)

### Ziekenhuizen: gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werk

- Wilhelmina Ziekenhuis Assen, T 0592 325555 [www.wza.nl](http://www.wza.nl)
- Treant locatie Scheper, Emmen. T 0591 691911 [www.treant.nl](http://www.treant.nl)
- Treant, locatie Bethesda, Hoogeveen. T 0528 286222 [www.treant.nl](http://www.treant.nl)
- Isala, Diaconessenhuis Meppel, T 0522 233333 [www.isala.nl](http://www.isala.nl)
- Martini Ziekenhuis, Groningen. T 050 5245245  
[www.martiniziekenhuis.nl](http://www.martiniziekenhuis.nl)
- Treant, Locatie Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal. T 0599 654654  
[www.treant.nl](http://www.treant.nl)
- Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg. T 0523 276000  
[www.saxenburgh.nl](http://www.saxenburgh.nl)

### Gezinsvoogden van:

- Jeugdbescherming Noord | Drenthe  
T 0592 383755 (Jeugdbescherming), E [info@jbnoord.nl](mailto:info@jbnoord.nl)
- Leger des Heils, Jeugdbescherming Groningen  
Laan Corpus den Hoorn 106, 9728 JR Groningen. T 050 7508800
- William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering  
T 088 5260000 E [info@wsg.nu](mailto:info@wsg.nu)

### Meewerkende instanties:

- GGD Drenthe-JGZ, Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen
- Verloskundigen
- Kraamzorg

### Raad voor de Kinderbescherming Groningen (voor Groningen en Drenthe)

**Bezoekadres:** Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen, Contact: T 050 7512000

E [groningen@rvdk.minvenj.nl](mailto: groningen@rvdk.minvenj.nl)

**Postadres:** Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor de Kinderbescherming

Postbus 328, 9700 AH Groningen

## GRONINGEN

### **Veilig Thuis Groningen**

L. Springerlaan 13  
Postbus 1203, 9701 BE Groningen  
Telefoon: landelijk 0800 2000 / regionaal 050-5239239  
Email: [info@veiligthuisgroningen.nl](mailto:info@veiligthuisgroningen.nl)

### **VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)**

Ambulante Verslavingszorg, A-weg 29, 9718 CW Groningen. Tel: 050-5887666

### **Ziekenhuizen: gynaecoloog, kinderarts, medisch maatschappelijk werk**

- UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, telefoon: 050-3616161  
Team kind en veiligheid UMCG, e-mail: [kindermishandeling@umcg.nl](mailto:kindermishandeling@umcg.nl), [www.umcg.nl](http://www.umcg.nl)
- Ommelander Ziekenhuis Groningen, . Tel: 088-066 1000  
Pastorieweg 1, 9679BJ Scheemda. [www.ommelanderziekenhuis.nl](http://www.ommelanderziekenhuis.nl)
- Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen. Tel: 050-524 52 45  
[www.martiniziekenhuis.nl](http://www.martiniziekenhuis.nl)
- Treant, locatie Refaja Ziekenhuis,  
Boerhavestraat 1, 9501 HE Stadskanaal. Tel: 0599-654 654  
[www.treant.nl](http://www.treant.nl)

### **Jeugdbescherming en Jeugdreclassering**

- Jeugdbescherming Noord, Leonard Springerlaan 13, Postbus 1203, 9701 BE Groningen.  
Tel: 050-5239200

### **Meewerkende instanties:**

- Jeugdgezondheidszorg, GGD, Hanzeplein 120, Postbus 584, 9700 AN Groningen.  
Tel: 050-367 4000
- Ter Wille Verslavingszorg, Postbus 1497, 9701 BL Groningen. Tel: 050-3116226
- Straat Prostitutie Project. Tel: 050-367 4519

### **Raad voor de Kinderbescherming Groningen (voor Groningen en Drenthe)**

**Bezoekadres:** Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen

### **Postadres**

Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Raad voor de Kinderbescherming  
Postbus 328  
9700 AH Groningen  
Contact  
Telefoonnummer: 050 - 751 20 00  
E-mailadres: [groningen@rvdk.minvenj.nl](mailto:groningen@rvdk.minvenj.nl)

## BIJLAGE 2

### Veiligheids-en bevallingsplan voor een risicozwangerschap door Veilig Thuis

Dit plan kan gebruikt worden door op maat woorden en zinnen te verwijderen, toe te voegen of aan te passen.

**Naam zwangere:**

**Geboortedatum:**

**Uitgerekende datum bevalling:**

**Naam biologische vader:**

**Geboortedatum:**

**Reden risicozwangerschap:** licht verstandelijke beperking, psychiatrische ziekte, alcohol- en drugsgerelateerde problematiek, multiprobleem, belaste voorgeschiedenis, overig, te weten

**Complicerende factoren:**

**Waar zijn we bang voor als we niets doen:**

**Bevallingsplan:**

- VT maakt in overleg het bevallingsplan met uiterlijk 34 weken zwangerschap en verspreidt dit met uiterlijk 35 weken onder de ouders, het betrokken netwerk en onder de betrokken instanties, waaronder zo nodig de bereikbaarheidsdienst van Veiligheid voor Jeugd.

**Afspraken rond de bevalling:**

- wie brengt moeder naar het ziekenhuis als de bevalling zich aandient? Wie zijn bij de bevalling aanwezig.
- de gynaecoloog is zoals gebruikelijk verantwoordelijk voor de bevalling.

VT/regiehouder (en dus niet de raad voor de kinderbescherming) is verantwoordelijk voor de

baby totdat de rechter een andere uitspraak heeft gedaan of de gezinsvoogd

- als mevrouw wordt opgenomen op de kraamafdeling zorgt de gynaecoloog dat tijdens kantooruren het medisch maatschappelijk op de hoogte wordt gebracht

- medisch maatschappelijk werk informeert VT en eventuele overige instanties

- de urine van de vrouw wordt wel/niet onderzocht op alcohol en drugs

- als de pasgeborene naar pleegouders gaat: afspraken over de overdracht van de baby: de baby gaat wel/niet op de buik van moeder na de bevalling, de baby gaat naar de kinderafdeling, moeder maakt wel/niet kennis met de pleegouders of het betreft een netwerkplaatsing, moeder geeft zelf/niet zelf de baby aan de pleegouders, de plaatsing is wel/niet op een geheim adres

**Pasgeborene:**

- als de baby is geboren zorgt de gynaecoloog/MMW dat VT hiervan op de hoogte wordt gesteld en tevens evt. andere instanties

- de pasgeborene gaat wel/niet standaard naar de kinderafdeling

- de ouders mogen alleen zijn met de baby/mogen alleen onder toezicht van ..... (personeel of familie) de baby verzorgen

- aparte rol vader (bezoektijden, taken), familie, aanstaande pleegouder

*bij alcohol en drugs: alle pasgeborenen na risicozwangerschap*

- de baby mag wel/geen borstvoeding krijgen

- bij observatie wordt extra gelet op de basisverzorging die de ouders de pasgeborene bieden, op de interactie ouder-kind, op de interactie tussen de ouders, op de interactie tussen de ouders en de hulpverleners

- optioneel: VT/gezinsvoogd brengt een bezoek aan de pasgeborene in het ziekenhuis en spreekt met het medisch personeel
- optioneel: MMW belegt een zorgoverleg met de betrokkenen binnen/na ...dagen na de geboorte
- de pasgeborene kan het ziekenhuis verlaten als behalve de gynaecoloog/kinderarts ook VT/de gezinsvoogd akkoord gaan.
- De pasgeborene gaat vanuit het ziekenhuis mee naar huis/naar een pleeggezin.
- Het ziekenhuis draagt zoals gebruikelijk is over aan verloskundige, huisarts, kraamhulp en consultatiebureau zowel in de regio van de moeder als in de regio van de pleegouders

**Betrokken instanties:**

Gebiedsteam :

Regievoerder:

Veilig Thuis :

VNN, locatie ....

Ziekenhuis:....

Gynaecoloog: ....

Kinderarts: ....

Medisch maatschappelijk werk: ....

Huisarts: ....

Kraamzorg: ....

Consultatiebureau: ....

Overige instanties: ....

## BIJLAGE 3

### **FAALPROTOCOL ZWANGERE 'VAN MIDDELEN AFHANKELIJKE VROUWEN' Is een protocol van GGD Groningen**

#### *Aanleiding*

Ieder jaar worden in Nederland kinderen geboren, waarvan de moeders verslavende middelen gebruiken en/of afhankelijk zijn. Binnen de gemeente Groningen wordt voor die doelgroep het NAS<sup>1</sup>-protocol gehanteerd. Doel van het NAS-protocol is door middel van een goede begeleiding voor, tijdens en na de bevalling, de risico's voor moeder en het (ongeboren) kind zoveel mogelijk te beperken en zicht te krijgen op de veiligheid en de waarborg van zorg voor het kind in de thuissituatie.

Een klein aantal vrouwen weigert elke vorm van controle tijdens de zwangerschap en staat niet open voor hulpverlening. Medewerkers van het Straat Prostitutie Project worden vaak geconfronteerd met zwangere ernstig verslaafde vrouwen. Het gaat dan om vrouwen die niet altijd in beeld zijn bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Ook deze groep vrouwen weigert vaak elke vorm van controle tijdens de zwangerschap. Daarnaast komt het voor dat zwangere verslaafde vrouwen de afspraken uit het NAS-protocol niet meer nakomen. Om zorg voor het ongeboren kind te waarborgen, zullen deze groepen vrouwen door middel van een aantal aanvullende maatregelen het hulpverleningstraject moeten worden binnen geleid, al dan niet via het gedwongen kader.

#### *Doel en reikwijdte*

Het Faalprotocol 'zwangere van middelen afhankelijke vrouwen' is er op gericht door middel van aanvullende maatregelen op het NAS-protocol zorg te dragen voor een sluitende aanpak rondom verslaafde zwangere(n) (prostituees), die geen contacten hebben of willen hebben met hulpverlening.

Zodra bekend is dat er mogelijk sprake is van zwangerschap bij een verslaafde en alle vorm van hulpverlening wordt geweigerd, dan wel een zwangere onttrekt zich aan de afspraken conform het NAS-protocol, treedt het Faalprotocol in werking. Vanuit het NAS-protocol kan worden 'opgeschaald' naar het Faalprotocol. Vanuit het Faalprotocol kan weer worden 'afgeschaald' naar het NAS-protocol zodra de zwangere naar zorg wordt geleid. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk en zal dwang en drang worden toegepast met in het uiterste geval een gedwongen opname.

Het Faalprotocol richt zich, evenals het NAS-protocol op de provincie Groningen en wordt opgestart zodra de werkafspraken binnen het NAS-protocol geen of niet voldoende effect hebben. Coördinatie van het Faalprotocol is belegd bij de GGD.

#### *Criteria*

De aanvullende maatregelen van het Faalprotocol richten zich op de volgende doelgroepen: Verslaafde zwangere vrouwen, die geen contacten met de hulpverlening hebben of willen hebben.

Vrouwen die aanvankelijk in het NAS-protocol zaten en de afspraken niet meer nakomen.

#### *Uitwerking aanvullende maatregelen*

De coördinator Faalprotocol van de GGD wordt ingelicht door betrokkenen bij het Straat Prostitutie Project, door de medisch maatschappelijk werker of door andere hulpverlening en coördineert de volgende processtappen:

**Stap 1: Zwangerschapstest (z.s.m.)**

Indien nog niet gerealiseerd zal de bij het Straat Prostitutie Project (SPP) betrokken hulpverleners (verpleegkundige van de GGD en betrokken arts) een zwangerschapstest uitvoeren. Bij een positieve uitslag maakt de verpleegkundige hier een notitie van in het registratiesysteem.

**Stap 2: Informatieverstrekking (week 1-week 22)**

De betrokkene bij het SPP reikt de zwangere verslaafde vrouw een informatiebrochure over het 'zwangerschapsprotocol verslaafde vrouwen' uit, waarin de te volgen procedure staat en de consequenties van het niet volgen van het protocol.(zie stap 4) zijn omschreven. Ook toepassen informed consent, advies pagina 3 aanhouden. De verpleegkundige rekent de mogelijke bevallingsdatum uit.

**Stap 3: Drangtraject hulpverlening (week 1- week 22)**

De melder probeert in afstemming met de GGD (coördinator Faalprotocol) de aanstaande moeder te motiveren een besluit te nemen over het vervolg van de zwangerschap (het protocol volgen of abortus provocatus plegen<sup>1</sup>). Via het centrale nummer van het Hoofd dienst Obstetrie van het UMCG kan een afspraak worden gemaakt voor het maken van een echo. De echo geeft een indicatie betreffende de groei van het kind en de precieze bevallingsdatum kan berekend worden.

**Stap 4: Initiatief zorgconferentie (week 20- week 22)**

De coördinator Faalprotocol neemt, zodra duidelijk is dat de zwangere niet te motiveren is zich onder controle te stellen, initiatief tot de organisatie van een zorgconferentie. Het zorgoverleg vindt zo snel mogelijk maar in ieder geval in de 22<sup>e</sup> zwangerschapsweek plaats. Hiervoor worden alle benodigde partijen uitgenodigd (psychiater van de GGz en de Verslavingszorg, Veilig Thuis, JB Noord, betrokkenen SPP, verpleegkundigen methadonverstrekking, maatschappelijk werk UMCG, verloskundige UMCG enz.).

**Stap 5: Zorgconferentie en uitzetten vervolgacties (vanaf week 22)**

In de zorgconferentie worden de te volgen stappen in het verloop van de zwangerschap afgesproken. Het doel van de zorgconferentie is het concreet afspreken van de te ondernemen acties bijvoorbeeld Veilig Thuis; procedure Kinderbescherming; OTS.. In het uiterste geval kan besloten worden tot het opstarten van een rechterlijke machtiging- procedure. Er wordt afgesproken wie de casusregie op zich neemt. Procesregie ligt bij de GGD, coördinator Faalprotocol.

**Stap 6: Coördineren toeleiding**

De coördinator Faalprotocol van de GGD (is dit in afstemming met VT?) houdt de coördinatie over de stappen die moeten worden genomen totdat de vrouw is toe geleid naar de verslavingszorg of naar de zwangerschapscontroles binnen het UMCG, of is opgenomen binnen de psychiatrie. Daarbij is de coördinator Faalprotocol aanspreekpunt voor alle zorgmeldingen.

**Stap 7: Toeleiding en overdracht**

De overdracht van verantwoordelijkheid voor de zorg vindt plaats wanneer de zwangere vrouw zich houdt aan de controleafspraken van het protocol of wanneer het

---

<sup>1</sup> Mogelijk tot 22<sup>e</sup> week na zwangerschap

kind is geboren. In beide gevallen gaat de verantwoordelijkheid van zorg voor het kind over naar de casemanager van JB Noord.